


Envejecimiento Natural VS. **Acabado de Terrazas**

Elegir entre dejar que su terraza de madera, naturalmente duradera, se deteriore o aplicar un acabado es una decisión tanto estética como de mantenimiento.



Recomendación Inicial

Aplice una capa de acabado penetrante a base de aceite en todas las caras de la madera antes de la instalación. Esto ayuda a ralentizar el proceso de aclimatación de la madera.

Envejecimiento Natural

Si no se aplica más acabado, la exposición a los rayos UV degradará gradualmente el aceite y la madera adquirirá un color gris plateado con el tiempo. En este caso, el mantenimiento se limita a una limpieza ocasional para eliminar la suciedad y el moho.

Moho y Suciedad

Es importante tener en cuenta que el moho puede crecer en cualquier superficie, incluso en el vidrio. La suciedad y el polen proporcionan nutrientes para que las esporas de moho se desarrollen y se propaguen.

Mantenimiento del color Natural

Para conservar el color natural de las tarimas de madera **TIMBRA Tech**[®], es necesario aplicar regularmente el aceite Deck Marine Oil. El proceso recomendado es el siguiente:

- 1. Limpie la superficie con un limpiador de terrazas adecuado.
- 2. Para enjuagar, es recomendable usar una manguera de jardín con boquilla rociadora y un chorro suave; pruebe primero en una zona pequeña. Un chorro fuerte puede dañar la madera y dar lugar a un aspecto irregular.
- 3. Deje que la terraza se seque completamente.
- 4. Aplique una capa fina de aceite UV o aceite marino para terrazas con un paño, idealmente cada primavera y otoño.

Restauración de Cubiertas Desgastadas

La madera modificada térmicamente se puede lavar con un limpiador de madera y agua tibia. Antes de aplicar el limpiador, limpie bien las tablas con un cepillo para eliminar toda la suciedad y los residuos.

Aplicación correcta del Aceite

Menos es más. Retire siempre el exceso de aceite, como al pulir muebles. El exceso de producto quedará pegajoso, atraerá polvo y polen, y favorecerá la aparición de moho. La aplicación excesiva no prolonga la vida útil del acabado.

Consideración sobre el Tipo de Acabado

Si bien existen acabados a base de agua, generalmente se prefieren los acabados penetrantes a base de aceite. Nota: Los acabados a base de agua se pueden aplicar sobre aceite, pero el aceite no se puede aplicar sobre un acabado a base de agua.

Consideración Final

En última instancia, la decisión es principalmente estética. Solo las cubiertas de madera natural le ofrecen la flexibilidad de elegir entre el acabado o el envejecimiento natural en cualquier momento de su vida útil.

Importante

Siga siempre las pautas y recomendaciones específicas de los fabricantes de los productos de limpieza y acabado utilizados.