


Vieillessement Naturel VS. **Finition des Terrasses en Bois**

Choisir entre laisser votre terrasse en bois naturellement durable vieillir avec le temps ou lui appliquer une finition est une décision à la fois esthétique et liée à l'entretien.



Recommandation Initiale

Appliquez une couche de finition à base d'huile pénétrante sur toutes les faces du bois avant l'installation. Cela contribue à ralentir le processus d'acclimatation du bois.

Vieillessement Naturel

Si aucune finition supplémentaire n'est appliquée, l'exposition aux UV dégradera progressivement l'huile, et le bois prendra avec le temps une couleur gris argenté. Dans ce cas, l'entretien se limite à un nettoyage occasionnel pour éliminer la saleté et les moisissures.

Moisissures et Saletés

Il est important de noter que la moisissure peut se développer sur n'importe quelle surface, même le verre. La saleté et le pollen fournissent des nutriments essentiels qui favorisent la prolifération et la propagation des spores de moisissure.

Maintien de la Couleur Naturelle

Pour préserver la couleur naturelle des terrasses en bois **TIMBRA Tech**[®], il est nécessaire d'appliquer régulièrement de l'huile marine pour terrasse. Voici la procédure recommandée :

- 1. Nettoyez la surface avec un produit nettoyant spécialement conçu pour les terrasses ;
- 2. Pour le rinçage, il est conseillé d'utiliser un tuyau d'arrosage muni d'une buse réglée en mode doux. Testez d'abord sur une petite surface. Un jet d'eau trop puissant peut endommager le bois et provoquer une apparence inégale ;
- 3. Laissez la terrasse sécher complètement avant de poursuivre ;
- 4. Appliquez une fine couche d'huile UV ou d'huile marine pour terrasse en utilisant la méthode « essuyer-appliquer », idéalement chaque printemps et automne ;

Restauration des Terrasses Patinées

Le bois thermotraité peut être nettoyé avec un produit spécifique pour bois et de l'eau tiède. Avant d'appliquer le nettoyant, brossez soigneusement les lames pour éliminer toute saleté et débris.

Application correcte de l'Huile

Moins, c'est mieux. Essuyez toujours l'excès d'huile, comme pour le polissage d'un meuble. Un surplus de produit restera collant, attirera la poussière et le pollen, et favorisera la formation de moisissures. Appliquer trop d'huile ne prolonge pas la durée de vie du fini.

Choix du Type de Finition

Bien que des finitions à base d'eau soient disponibles, les finitions à l'huile pénétrante sont généralement préférables. À noter : les finitions à base d'eau peuvent être appliquées sur de l'huile, mais l'inverse n'est pas possible, on ne peut pas appliquer de l'huile sur une finition à base d'eau.

Recommandations Finales

En fin de compte, le choix relève principalement de l'esthétique. Seul un bois de terrasse naturel vous offre la liberté d'opter, à tout moment de sa durée de vie, pour une finition ou pour un vieillissement naturel.

Important

Veillez toujours à respecter les consignes et recommandations spécifiques fournies par les fabricants des produits de nettoyage et de finition utilisés.